

■ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

※ 以下の①および②について、その都度検査する(法7条の3参照)

①法7条の3第1項第1号によるもの

| 地域 | 対象建築物 | 適用の除外 | 施行 |
|----|---|--|-----------|
| 全域 | <ul style="list-style-type: none"> 階数が3以上である共同住宅(2階の床・梁に配筋するもの) ※法7条の3参照 ※プレキャストの場合を含む | <ul style="list-style-type: none"> なし | H19.6.20～ |

②法7条の3第1項第2号により特定行政庁が指定したもの

(兵庫県)

| 特定行政庁 | 対象建築物 | 適用の除外 | 指定期間 |
|-------|---|---|------|
| 兵庫県 | <ul style="list-style-type: none"> 新築増築改築 一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積が50㎡を超えるもの 法別表第1(イ)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。) | <ul style="list-style-type: none"> 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物 法第18条第1項又は第85条第5項の適用を受ける建築物 法第68条の20第1項(法第68条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物 | 指定なし |
| 神戸市 | <ul style="list-style-type: none"> 新築増築改築 一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものにあつては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が10㎡を超えるものに限る。)、申請等に係る床面積の合計が10㎡を超えるもの 上記に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、申請等に係る床面積の合計が100㎡(申請等に係る階数が1であるときは200㎡)を超えるもの。 「申請等」とは、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知を示す。 「申請等に係る床面積の合計」とは、同一の確認申請等に複数棟が含まれる場合には、それぞれの棟単位の床面積(確認申請書等第四面の床面積)とする。(H26.11.14 神戸市中間検査告示の取扱通知による) | <ul style="list-style-type: none"> 法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者の認証を受けた者が製造又は新築する当該認証に係る建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物 法第85条の規定の適用を受ける建築物 | 指定なし |
| 尼崎市 | <ul style="list-style-type: none"> 新築増築改築 一戸建ての住宅、長屋(住宅の用途に供する部分を含むものに限る。)、併用住宅(住宅で住宅以外の用途を兼ねるものをいう。)、共同住宅又は寄宿舎で、床面積の合計が50㎡を超えるもの 法別表第1(イ)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち、共同住宅及び寄宿舎を除くものをいう。)、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、階数が3以上であるもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。) 増築の場合にあつては、その部分の床面積 | <ul style="list-style-type: none"> 第18条第1項又は第85条第1項、第2項若しくは第5項の規定の適用を受ける建築物 法第68条の15に規定する認証型式部材等製造者若しくは法第68条22第2項に規定する認証外国型式部材等製造者が製造するこれらの認証に係る型式部材等を有する建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請が行われている新築住宅 | 指定なし |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------------------------|---|-----|--------------|---|-----|-----------------------|---|-----|---------|---|-----|---------|--|-----|------|--|-----|---------|--|-----|---------------------------------------|--|-----|---|---|------|----------------|---|---|--------------------------|
| <p>姫路市</p> | <p>新築 増築 改築</p> | <p>木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積の合計が50㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上であるもの</p> <p>木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積の合計が50㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上であるもの</p> <p>法別表第1(イ)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物 法第18条の規定の適用を受ける建築物 法第85条の規定の適用を受ける建築物 法第68条の11第1項の規定により型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物 | <p>H27.7.1～H32.6.30</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>西宮市</p> | <p>新築 増築 改築 移転</p> | <p>木造建築物(令第3章第3節の適用を受ける建築物及び枠組壁工法を用いた建築物に限る。)又は木造と鉄骨造その他の構造と併用する建築物で、地階を除く階数が3以上の住宅等</p> <p>木造建築物(令第3章第3節の適用を受ける建築物に限る。)又は木造と鉄骨造その他の構造と併用する建築物で、地階を除く階数が2の住宅等</p> <p>次の表に掲げる用途に供する建築物で表に掲げる規模のいずれかに該当する建築物</p> <table border="1" data-bbox="284 757 927 1899"> <tr> <td data-bbox="284 757 331 891">(1)</td> <td data-bbox="331 757 544 891">劇場、映画館又は演芸場</td> <td data-bbox="544 757 927 891"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が200㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの 主階が1階以外にあるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 891 331 987">(2)</td> <td data-bbox="331 891 544 987">観覧場、公会堂又は集会場</td> <td data-bbox="544 891 927 987"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が200㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 987 331 1084">(3)</td> <td data-bbox="331 987 544 1084">病院、診療所、老人ホーム又は児童福祉施設等</td> <td data-bbox="544 987 927 1084"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が300㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1084 331 1180">(4)</td> <td data-bbox="331 1084 544 1180">ホテル又は旅館</td> <td data-bbox="544 1084 927 1180"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が300㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1180 331 1247">(5)</td> <td data-bbox="331 1180 544 1247">下宿又は寄宿舎</td> <td data-bbox="544 1180 927 1247"> <ul style="list-style-type: none"> 6階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1247 331 1314">(6)</td> <td data-bbox="331 1247 544 1314">共同住宅</td> <td data-bbox="544 1247 927 1314"> <ul style="list-style-type: none"> 6階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1314 331 1411">(7)</td> <td data-bbox="331 1314 544 1411">学校又は体育館</td> <td data-bbox="544 1314 927 1411"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が2000㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1411 331 1538">(8)</td> <td data-bbox="331 1411 544 1538">博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場</td> <td data-bbox="544 1411 927 1538"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が2000㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1538 331 1771">(9)</td> <td data-bbox="331 1538 544 1771">百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗</td> <td data-bbox="544 1538 927 1771"> <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が500㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの </td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1771 331 1899">(10)</td> <td data-bbox="331 1771 544 1899">事務所その他これに類するもの</td> <td data-bbox="544 1771 927 1899"> <ul style="list-style-type: none"> 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1000㎡を超える建築物に限る。) </td> </tr> </table> <p>住宅等とは、住宅、住宅で事務所・店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの、長屋及び共同住宅を示す。</p> | (1) | 劇場、映画館又は演芸場 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が200㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの 主階が1階以外にあるもの | (2) | 観覧場、公会堂又は集会場 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が200㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (3) | 病院、診療所、老人ホーム又は児童福祉施設等 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が300㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (4) | ホテル又は旅館 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が300㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (5) | 下宿又は寄宿舎 | <ul style="list-style-type: none"> 6階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (6) | 共同住宅 | <ul style="list-style-type: none"> 6階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (7) | 学校又は体育館 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が2000㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (8) | 博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が2000㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (9) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が500㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | (10) | 事務所その他これに類するもの | <ul style="list-style-type: none"> 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1000㎡を超える建築物に限る。) | <p>木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物で、木造の部分が置き屋根や階段等局所的な部分でその他の部分が木造以外のもの</p> <p>建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの</p> <p>中間検査対象建築物のうち、建築基準法施行令第81条第4項の構造方法により構造が別の建築物とみなされ、かつ、申請部分だけでは中間検査の対象でないもの</p> <p>大規模の修繕又は大規模の模様替の建築物若しくはその部分</p> <p>建築基準法第6条第1項の申請が移転による建築物若しくはその部分</p> <p>建築物の申請部分が50㎡以下の建築物の部分(新築、移転を除く)</p> <p>観覧場で屋外に避難上有効に開放されているもの</p> <p>診療所で患者の入院施設がないもの</p> <p>建築基準法第85条に規定する仮設建築物</p> <p>高さが60mを超えるもの</p> <p>建築基準法第18条第2項に基づき建築主事に通知されるもの</p> <p>工区が多い場合、最初の工区とその他建築主事等(国土交通大臣等の指定を受けた者を含む)が必要と認める工区以外の工区</p> | <p>H24.6.20～H29.6.19</p> |
| (1) | 劇場、映画館又は演芸場 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が200㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの 主階が1階以外にあるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | 観覧場、公会堂又は集会場 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が200㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) | 病院、診療所、老人ホーム又は児童福祉施設等 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が300㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) | ホテル又は旅館 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が300㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) | 下宿又は寄宿舎 | <ul style="list-style-type: none"> 6階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) | 共同住宅 | <ul style="list-style-type: none"> 6階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) | 学校又は体育館 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が2000㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) | 博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が2000㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | <ul style="list-style-type: none"> 床面積の合計が500㎡を超えるもの 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) | 事務所その他これに類するもの | <ul style="list-style-type: none"> 地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100㎡を超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1000㎡を超える建築物に限る。) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------|----------------|--|---|-------------------|
| 伊丹市 | 新築 増築 改築 | <p>一戸建ての住宅、兼用住宅(住宅で住宅以外の用途を兼ねるものをいう。)、併用住宅(住宅で住宅以外の用途の部分併設するものをいう。)、長屋又は共同住宅で、床面積が50㎡を超えるもの又は主要構造部の全部若しくは一部を木造とし、3以上の階数を有するもの。</p> <p>法別表第1(イ)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの。(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物 法第18条第1項又は第85条第5項の適用を受ける建築物 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物 | 指定なし |
| 明石市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 一戸建ての住宅、兼用住宅又は長屋で、床面積の合計が50㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの 建築基準法別表第一(イ)欄の用途の建築物で床面積の合計が500㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの | <ul style="list-style-type: none"> 法第18条の適用を受ける建築物 法第85条の適用を受ける仮設建築物 法第68条の11第1項の規定により型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物 | H24.6.20～H29.6.19 |
| 加古川市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの 木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの 法別表第1(イ)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、地階を除く階数が3以上であるもの | <ul style="list-style-type: none"> 法第68条の11第1項の規定により型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物 法第85条の適用を受ける建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物 | H23.7.1～H28.6.30 |
| 宝塚市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 地階を除く階数が3以上の建築物で、3階部分の主要構造部を木造としたもの 一戸建ての住宅、兼用住宅又は長屋(居室を有しない付属建築物を除く。) 共同住宅で、床面積が50㎡を超えるもの 法別表第1(イ)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。) | <ul style="list-style-type: none"> 建築物にかかる工事が、法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受けるもの | H23.10.1～H28.9.30 |
| 川西市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 木造又は木造と木造以外の構造を一体に緊結して併用する建築物で、その用途が一戸建ての住宅、兼用住宅(住宅で住宅以外の用途を兼ねるものをいう。)、併用住宅(住宅で住宅以外の用途の部分併設するものをいう。)、長屋又は共同住宅で、かつ階数が2(既存部分の階数は除く。)であるもの 木造又は木造と木造以外の構造を一体に緊結して併用する建築物で、階数が3以上(既存部分の階数は除く。)のもの(全ての用途の建築物を対象とする。) 鉄骨造(鉄骨鉄筋コンクリート造を含む。以下同じ。))及び鉄筋コンクリート造の建築物のうち、法別表第1(イ)欄(一)項から(四)項までに掲げる特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、階数が3以上(地階を除く階数が2以上であるものに限る。) | <ul style="list-style-type: none"> 法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」(同法6条第3項に規定する「建設住宅性能評価書」に限る。)の交付を受ける建築物 | H24.2.1～H29.1.31 |

| | | | | |
|-----|----------------|---|--|------------------|
| 三田市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、床面積が50㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上であるもの 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)又はその用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの | <ul style="list-style-type: none"> 法第85条の適用を受ける建築物 法第68条の10第1項の規定による型式適合認証を受けて建築する建築物 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物 | H27.4.1～H30.3.31 |
| 芦屋市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、2以上の階数を有するもの 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。) | <ul style="list-style-type: none"> 法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物 法第68条の20第1項の適用を受ける建築物 法第85条の適用を受ける建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書(同法第6条第3項に規定する「建設住宅性能評価書」に限る。)の交付を受ける建築物 | 指定なし |
| 高砂市 | 新築 増築 改築 | <ul style="list-style-type: none"> 木造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの 木造と木造以外の構造とを併用する構造の一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が50㎡を超えるもの 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。) | <ul style="list-style-type: none"> 法第68条の11第1項の規定による型式部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物 法第85条の適用を受ける建築物 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物 | 指定なし |

※新築は、棟新築の建築物です。

※西宮市、三田市、芦屋市は、建築物の敷地が他市にわたるときは、敷地の過半が当該市に属する場合にあっては中間検査を行う区域に含み、敷地の過半が他市に属する場合にあっては中間検査を行う区域から除く。

※変更される場合がありますので、あくまでも参考として下さい。

※詳細につきましては、各特定行政庁へご確認ください。

■ 中間検査の特定工程および特定工程後の工程

①法7条の3第1項第1号によるもの

| 地域 | 主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
|----|---------------|--|---|
| 全域 | RC・SRC造 など | 2階の床およびこれを支持する梁への配筋(プレキャストコンクリート部材ならば接合部)の工事 (※法7条の3参照) | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材ならば接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 |

②法7条の3第1項第2号により特定行政庁が指定したもの

(兵庫県)

| 特定行政庁 | 主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
|-------|--|--|--|--|
| 兵庫県 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 | |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 | |
| | RC造 | 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事 | 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事 | |
| | SRC造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 柱又ははりに鉄筋を配置する工事 | |
| | その他の構造 | 基礎に鉄筋を配置する工事 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 | |
| | 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造の2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 複数の工区に分けて施工する場合で、上記構造のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 | | |
| 神戸市 | (1) 基礎工事に関する工程 | | | |
| | 木造、S造 RC造 SRC造 その他の構造 混合構造 | 基礎の配筋工事の工程 ・ 木造又は木造とその他の構造とを併用する構造の建築物であつて、地階を除く階数が1であるもの又は地階を除く階数が2であるもののうち2階部分の構造が木造であるものに係る当該工事を除く。 ・ 基礎は、基礎ぐいを除く | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | |
| | (2) 建方工事に関する特定工程 | | | |
| | 木造、 木造と木造以外の 混合構造 | 柱、はり及び筋交いの建て方工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、耐力壁の設置工事の工程) | 柱、はり及び筋交いを覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) | |
| | S造※ | 2階の鉄骨の建て方工事の工程 | 鉄骨に耐火被覆を設ける工事又は壁の外装若しくは内装の工事の工程 | |
| | RC造、 SRC造※ | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあつては、2階のはり及び床版の取付け工事の工程) | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあつては、2階の柱及び壁の取付け工事の工程) | |
| | S造、RC造 及びSRC造の 混合構造※ | 該当する構造に応じた特定工程のうち最も早期に完了する工事の工程 | 左記工程にに対応する特定工程後の工程 | |
| | 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ※ 2階部分の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるもの 一の確認で2棟以上の建築物がある場合にあっては最も早期に完了する棟(当該棟が他の棟の規模に比して極めて小さい場合を除く。)、 ・ 工事を2以上の工区に分割して施工する場合にあっては最も早期に完了する工区(当該工区が他の工区の規模に比して極めて小さい場合を除く。)の工事の工程を特定工程とする。 | | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 尼崎市 | (1) 基礎工事に関する工程 | | |
| | 木造、S造 RC造 SRC造 その他の構造 上記混合構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造で、階数が2以下のものを除く。 杭基礎を除く。 | |
| | (2) 建方工事に関する特定工程 | | |
| | 木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
| S造 | 2階の床版の取付け工事の工程 | 壁の外装又は内装工事の工程 | |
| RC造、SRC造 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあつては、2階の床版及びはりの取付け工事の工程) | 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあつては、2階の柱及び壁の取付け工事の工程) | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 木造の軸組は、土台、柱、はり及び筋かいを示す。 複数の工区に分けて施工する場合における特定工程及び特定工程後の工程は、最初に工事が完了する工区に係るものとする。 木造又は木造と木造以外の構造とを併用する構造以外の構造の対象建築物で、地階を除く階数が1であるものに係る特定工程及び特定工程後の工程は、基礎工事に関する工程に係るもののみとする。 複数の構造を併用する対象建築物については、2階部分の構造によるものとする。 | | |
| 姫路市 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
| | RC造 | 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版の取付け工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事 |
| | SRC造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打込み工事 |
| | その他の構造 | 基礎の配筋工事 | 柱又ははりの配筋工事 |
| | 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造のうち2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 複数の工区に分けて施工する場合で、上記構造のうちいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 | |
| 西宮市 | (1) 基礎工事に関する工程 | | |
| | 木造、S造 RC造 SRC造 その他の構造 上記混合構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 木造建築物(令第3章第3節の適用を受ける建築物に限る。)又は木造と鉄骨造その他の構造と併用する建築物で、地階を除く階数が2の住宅、住宅で事務所・店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの、長屋及び共同住宅を除く。 杭基礎を除く。 | |
| | (2) 建方工事に関する特定工程 | | |
| | 木造 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法の場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
| S造 | 2階の床版の取付け工事又は2階の床に鉄筋を配置する工事 | 2階の床に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、壁の外装工事又は内装工事の工程 | |
| RC造 SRC造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 木造の軸組は、土台、柱、はり及び筋かいを示す。 特定工程は、令第11条で定める特定工程を除く。又、特定工程後の工程は、令第12条で定める特定工程後の工程を除く。 2種類以上を併せる建築物については、当該区分の特定工程のいずれか早いものとする。 | | |
| 伊丹市 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組工法にあっては、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
| | RC造 | 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事 | 2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事 |
| | SRC造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 柱又ははりに鉄筋を配置する工事 |
| | その他の構造 | 基礎に鉄筋を配置する工事 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
| | 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造の2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 複数の工区に分けて施工する場合で、上記構造のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 明石市 | (1) 基礎工事に関する工程 | | |
| | 木造、S造 RC造 SRC造 その他の構造 上記混合構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 一戸建ての住宅、兼用住宅又は長屋で、床面積の合計が50㎡を超え、かつ、地階を除く階数が2以上のものを除く。 ・ 基礎ぐいを除く。 | |
| | (2) 建方工事に関する特定工程 | | |
| | 木造 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあつては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあつては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
| S造 | 2階の床版の取付工事又は2階の床に鉄筋を配置する工事の工程 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨及び鉄筋を覆う工事又は壁の外装若しくは内装工事の工程 | |
| 上記以外の構造 | 2階の床版の配筋工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあつては、2階の床版及び梁の取付工事の工程) | 2階の床版のコンクリートを打設する工事の工程(当該工事を現場で施工しないものにあつては、2階の柱及び壁の取付工事の工程) | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 木造の軸組は、土台、柱、はり及び筋かいを示す。 ・ 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあつては、最初に当該工事の工程完了する範囲を中間検査の対象とする。 | | |
| 加古川市 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法にあつては、耐力壁の設置工事とし、丸太組工法にあつては、軸組(丸太組)の緊結工事とする。) | 壁の外装工事又は内装工事 |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
| | RC造 SRC造 | 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事 | 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造にあつては、2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱及び壁の取付け工事 |
| | その他の構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリート打込み工事 |
| | 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物における工程を除く。 ・ 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造の2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 ・ 複数の工区に分けて施工する場合で、上記構造のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 | |
| 宝塚市 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法にあつては耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
| | RC造 | 2階のはり及び床(平屋にあつては屋根床版)の配筋工事。ただし、当該工事を現場でおこなわないものは、2階の床版又は屋根床版の取付け工事 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事 |
| | SRC造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 柱又ははりの配筋工事 |
| | その他の構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリートを打設する工事 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造の2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 ・ 複数の工区に分けて施工する場合で、上記構造のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 | | |
| 川西市 | (1) 基礎工事に関する工程 | | |
| | 木造、S造 RC造 SRC造 その他の構造 上記混合構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 木造又は木造と木造以外の構造を一体に緊結して併用したもの(階数が2であるもの)を除く。 ・ 杭基礎を除く。 | |
| | (2) 建方工事に関する特定工程 | | |
| | 木造 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあつては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあつては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
| S造 SRC造 | 1階の鉄骨の建て方をする工事の工程 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆等を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程 | |
| RC造 | 2階の床等に鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床等に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 木造の軸組は、土台、柱、はり及び筋かいを示す。 ・ 2階の床等は、2階の床及びこれを支持するはりを示す。 ・ 異なる構造を併用する建築物は、各構造毎の工程対象、又、工区分けを行った場合、全工区対象 | | |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| 三田市 | (1) 基礎工事に関する工程 | | |
| | 木造、S造 RC造 SRC造 木造と 木造以外の構造 を併用する構造 | 基礎の配筋工事 ・ 階数が2以下である一戸建ての住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅を除く。 ・ 基礎ぐいを除く。 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 |
| | (2) 建方工事に関する特定工程 | | |
| | 木造、 木造と 木造以外の構造 を併用する構造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事、枠組壁工法にあっては耐力 壁の設置工事 | 壁の内装工事又は外装工事 |
| | S造 | 2階の床版の取り付け工事(平屋建にあっては建て方工事) | 壁の内装工事又は外装工事 |
| RC造 SRC造 | 2階の床版の配筋工事(平屋建にあっては屋根の配筋工事) | 2階の床版及びはり(平屋建にあっては屋根)のコンクリートの 打設工事 | |
| 備考 | ・ 工区分けを行った場合、全工区対象 | | |
| 芦屋市 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法の場合は耐力壁 の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又 は壁の外装工事若しくは内装工事 |
| | RC造 | 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わ ないものは、2階の床版の取付け工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事 を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事 |
| | SRC造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 柱又ははりの配筋工事 |
| | その他の構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリートを打込み工事 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造の2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 複数の工区に分けて施工する場合で、上記構造のいずれかの工程を2以上に分けて施工するものは、いずれか早期に終了する工区の工程を特定工程とする。 | | |
| 高砂市 | 木造 | 柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法にあっては、耐力 壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
| | S造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又 は壁の外装工事若しくは内装工事 |
| | RC造 | 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該工事を現場で行わ ないものは、2階の床版の取付け工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。ただし、当該工事 を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事 |
| | SRC造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 柱又ははりの配筋工事 |
| | その他の構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリート打込み工事 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> 複数の異なる構造を併用する建築物で、上記構造の2以上の工程を含むものにあつては、木造の工程が含まれるものは木造の工程を、それ以外のものはいずれか早期に終了する工程を特定工程とする。 工区分けを行った場合、全工区対象 | | |

※変更される場合がありますので、あくまでも参考として下さい。

※詳細につきましては、各特定行政庁へご確認ください。